



- LEGENDA:**
- VOZOVKA – ASFALTOVÝ PŮVRCH
 - VJEZD, ZPEVNĚNÁ PLOCHA; ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDA; TL 8cm
 - CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ŠEDA; TL 6cm
 - ZELEŇ – TRÁVA
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA BET. VEGETAČNÍ DLAŽBOVÝ TYPU BEST KROSO, TL 8cm
 - VSAKOVACÍ OBJEKT
 - PLOCHA OBNOVY ASF. VRSTEV
-
- BETONOVÁ PALISÁDA
 - BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150x250/150x1000)
 - BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (100x250x1000)
 - BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK (50x200x1000)
-
- STÁVAJÍCÍ IS:**
- VODOVOD
 - NADZEMNÍ NN
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ – NEOVĚŘENA
 - PLYNOVOD
 - SDĚLOVACÍ KABEL
-
- NOVÉ IS:**
- DRENÁŽ DN 100
 - PŘÍPOJKA UV, PVC KG S18

- POZNÁMKY:**
- Snižení ve vjezdech a vstupech je řešeno použitím silničních nájezdových obrubníků 150x150x1000mm s nášlapem +5cm v délce snížení. Změna nášlapné výšky z +5 na +10cm je provedena pomocí silničních nábehových obrubníků v délce 1m.
 - Před zahájením zemních prací musí být veškeré stávající, přeložené, a nové sítě vytyčeny a ověřeny jejich správci, za účasti investora.
 - Veškeré povrchové znaky inž. sítí musí být před pokládkou nové obrusné vrstvy urovnané do nové nivelety vozovky. Poškozené krycí hrnce budou vyměněny za nové.
 - Stavební práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být prováděny s dodržováním obecných podmínek k provádění stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí vydaných jejich správci.
 - Veškeré nejasnosti nebo změny a odchylky od PD zjištěné v průběhu výstavby musí být konzultovány s projektantem a investorem.
 - Nedílnou součástí výkresové PD je technická zpráva.
 - při budování vsakovacího objektu je nutná konzultace a příbrka dna objektu hydrogeologem pro upřesnění hydr. měřů v místě vsaku a navržených úprav vsak. objektu (zejména hloubkovou úroveň vsakovací plochy).

Výškový systém Balt p.v.		Souřadnicový systém S - JTSK	
Investor: Obec Stehelčevy		Hlavní 43 273 42 Stehelčevy IČO: 00234915	
Ing. Petr Kubiček Na Vlnici 456, 274 01 Slaný IČO: 690 07 357		Zodpovědný projektant: Ing. P. Kubiček	Kontroloval: Ing. P. Kubiček
OPRAVA ČÁSTÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BEZEJMENNÁ A V.PTÁČNIKA		Stupeň: Datum: 12/2020	
Příloha: Situace		Číslo zakázky: 40P17	Číslo kopie:
		Počet formátů A4: 8	
		Číslo přílohy: C3.	Měřítko: 1:250